

Общество с ограниченной ответственностью "Атон-экобезопасность и охрана труда" (ООО «Атон-экобезопасность и охрана труда») 630004, РОССИЯ, Новосибирская обл., г. Новосибирск, пр-кт Комсомольский, зд. 13/1, помещ. 17 Регистрационный номер - 157 от 30.11.2015 Отдел специальной оценки условий труда, тел.: 8 (383) 246-12-00 (доп. 121), эл. почта: sout2@atonlab.ru Испытательная лаборатория ООО "Атон-экобезопасность и охрана труда" 630004, РОССИЯ, Новосибирская обл., г. Новосибирск, пр-кт Комсомольский, зд. 13/1, этаж 2, помещ. 15, 16, 17, 19 тел.: 8 (383) 246-12-00 (доп. 118), эл. почта: ruklab@atonlab.ru (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц	Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц	Срок действия аттестата аккредитации
RA.RU.21ЮИ04	14.11.2014	бессрочно

УТВЕРЖДАЮ

Инженер испытательной лаборатории

«05» мая 2024 г. Т.А. Филатова

"МП"

СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ испытаний локальной вибрации

№ 1151-ВЛ-2023
(идентификационный номер)

05.03.2024
(дата)



1. Сведения о работодателе:

1.1. Наименование заказчика: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЦЕНТР СТОМАТОЛОГИИ "ДЕНТИФОРМ НА КОШУРНИКОВА"

1.2. Юридический и фактический адрес осуществления деятельности, контактная информация, реквизиты: 630112, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Кошурникова, д. 2/1, офис 12; 630112, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Кошурникова, д. 2/1; тел.: 8(383)2110367; эл. почта: dentiform@bk.ru; ИНН: 5401995320; ОГРН: 1195476067632

1.3. Наименование структурного подразделения: смотреть таблицу 8

2. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Дата поверки	Дата окончания	Погрешность измерения
Калибратор портативный АТ01m	6139	С-НН/17-04-2023/239556874	17.04.2023	16.04.2024	±1 %
Измеритель параметров микроклимата «МЕТЕОСКОП-М»	249717	С-А/13-09-2023/277880215	13.09.2023	12.09.2025	Давление воздуха: ±0,13 кПа; относительная влажность: ±3,0%; температура: ±0,2°C
Секундомер механический СОСпр-26-2-000	9022	С-НН/16-05-2023/246585258	16.05.2023	15.05.2024	±1,8 с
Шумомер-виброметр, анализатор спектра ЭКОФИЗИКА-110А	БФ 190843	С-НН/28-02-2023/226831157	28.02.2023	27.02.2024	±0,3 дБ

3. Условия окружающей среды при проведении испытаний:

Дата проведения измерения	Место проведения измерений	Температура воздуха, °C	Атмосферное давление, кПа	Относительная влажность, %
19.01.2024	630112, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Кошурникова, д. 2/1	21,45	100,55	33,4

4. НД на метод испытаний и регламентирующие оценку:

НД на метод испытаний:

- ГОСТ 31192.2-2005 (ИСО 5349-2:2001). Вибрация. Измерение локальной вибрации и оценка ее воздействия на человека. Часть 2. Требования к проведению измерений на рабочих местах;

Сводный протокол испытаний локальной вибрации № 1151-ВЛ-2023 от 05.03.2024

- ГОСТ 31192.1-2004 (ИСО 5349-1:2001). Вибрация. Измерение локальной вибрации и оценка ее воздействия на человека. Часть 1. Общие требования.

НД, регламентирующие оценку:

- Приказ Минтруда России от 24.01.2014 N 33н "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатор вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению".

5. Дополнения, отклонения или исключения из метода: отсутствуют

6. Дополнительная информация, предоставленная заказчиком: отсутствует

7. Запрещается частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения лаборатории. Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания и/или (отбор), действительны на момент проведения испытаний. Лаборатория не несет ответственности за информацию, предоставленную заказчиком, которая влияет на достоверность результатов испытаний. При определении класса условий труда используется правило «простого принятия».

8. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора	Дата оценки (измерения)	Факт. уровень, дБ	Неопределенность*, дБ	ПДУ, дБ	Класс условий труда	Время воздействия, мин
630112, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Кошурникова, д. 2/1							
Медицинские работники							
5	Врач стоматолог	19.01.2024				2	
Источник вредного фактора: стоматологическая установка A-dec							
	Кабинет, рабочее место врача стоматолога						288
	Корректированный уровень виброускорения (ось X)		108,4;108,5;108,6				
	Корректированный уровень виброускорения (ось Y)		108,7;108,8;108,9				
	Корректированный уровень виброускорения (ось Z)		109,3;109,4;109,5				
	Эквивалентный корректированный уровень виброускорения:						
	ОСЬ X		107,5	0,4	126	2	
	ОСЬ Y		107,8	0,4	126	2	
	ОСЬ Z		108,4	0,4	126	2	
6	Врач стоматолог-хирург	19.01.2024				2	
Источник вредного фактора: стоматологическая установка A-dec							
	Кабинет, рабочее место врача стоматолога-хирурга						288
	Корректированный уровень виброускорения (ось X)		107,8;107,9;108,0				
	Корректированный уровень виброускорения (ось Y)		108,5;108,6;108,7				
	Корректированный уровень виброускорения (ось Z)		109,5;109,6;109,7				
	Эквивалентный корректированный уровень виброускорения:						
	ОСЬ X		106,9	0,4	126	2	
	ОСЬ Y		107,6	0,4	126	2	
	ОСЬ Z		108,6	0,4	126	2	

№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора	Дата оценки (измерения)	Факт. уровень, дБ	Неопределенность*, дБ	ПДУ, дБ	Класс условий труда	Время воздействия, мин
7	Врач стоматолог-ортопед	19.01.2024				2	
Источник вредного фактора: стоматологическая установка A-dec							
	Кабинет, рабочее место врача стоматолога-ортопеда						288
	Корректированный уровень виброускорения (ось X)		108,0;108,1;108,2				
	Корректированный уровень виброускорения (ось Y)		108,2;108,3;108,4				
	Корректированный уровень виброускорения (ось Z)		109,2;109,3;109,4				
	Эквивалентный корректированный уровень виброускорения:						
	ОСЬ X		107,1	0,4	126	2	
	ОСЬ Y		107,3	0,4	126	2	
	ОСЬ Z		108,3	0,4	126	2	

* - расширенная неопределенность измерений.

9. Сотрудники (эксперты) по проведению испытаний и специальной оценки условий труда:

- (№ в реестре экспертов)	Инженер испытательной лаборатории (должность)	 (подпись)	Шульга Алексей Евгеньевич (Ф.И.О.)
4434 (№ в реестре экспертов)	Инженер испытательной лаборатории (должность)	 (подпись)	Никонович Артем Георгиевич (Ф.И.О.)

Окончание протокола испытаний

Общество с ограниченной ответственностью "Атон-экобезопасность и охрана труда" (ООО «Атон-экобезопасность и охрана труда») 630004, РОССИЯ, Новосибирская обл., г. Новосибирск, пр-кт Комсомольский, зд. 13/1, помещ. 17 Регистрационный номер - 157 от 30.11.2015 Отдел специальной оценки условий труда, тел.: 8 (383) 246-12-00 (доп. 121), эл. почта: sout2@atonlab.ru Испытательная лаборатория ООО "Атон-экобезопасность и охрана труда" 630004, РОССИЯ, Новосибирская обл., г. Новосибирск, пр-кт Комсомольский, зд. 13/1, этаж 2, помещ. 15, 16, 17, 19 тел.: 8 (383) 246-12-00 (доп. 118), эл. почта: ruklab@atonlab.ru		
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц	Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц	Срок действия аттестата аккредитации
RA.RU.21ЮИ04	14.11.2014	бессрочно

УТВЕРЖДАЮ

Инженер испытательной лаборатории

« 05 » *июня* 2024 г.

Т.А. Филатова

"МП"

СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ испытаний шума

№ 1151-III-2023 05.03.2024
(идентификационный номер) (дата)



1. Сведения о работодателе:

1.1. Наименование заказчика: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЦЕНТР СТОМАТОЛОГИИ "ДЕНТИФОРМ НА КОШУРНИКОВА"

1.2. Юридический и фактический адрес осуществления деятельности, контактная информация, реквизиты: 630112, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Кошурникова, д. 2/1, офис 12; 630112, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Кошурникова, д. 2/1; тел.: 8(383)2110367; эл. почта: dentiform@bk.ru; ИНН: 5401995320; ОГРН: 1195476067632

1.3. Наименование структурного подразделения: смотреть таблицу 8

2. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Дата поверки	Дата окончания	Погрешность измерения
Измеритель параметров микроклимата «МЕТЕОСКОП-М»	249717	С-А/13-09-2023/277880215	13.09.2023	12.09.2025	Давление воздуха: $\pm 0,13$ кПа; относительная влажность: $\pm 3,0\%$; температура: $\pm 0,2^\circ\text{C}$
Секундомер механический СОСпр-26-2-000	9022	С-НН/16-05-2023/246585258	16.05.2023	15.05.2024	$\pm 1,8$ с
Шумомер-виброметр, анализатор спектра ЭКОФИЗИКА-110А	БФ 190843	С-НН/28-02-2023/226831157	28.02.2023	27.02.2024	$\pm 0,7$ дБ
Калибратор акустический Защита-К	199019	С-НН/11-07-2023/260962645	11.07.2023	10.07.2024	$\pm 0,25$ дБ
Дальномер лазерный GLM 80 Professional	903663181	С-НН/04-09-2023/275368490	04.09.2023	03.09.2024	$\pm 1,5$ мм

3. Условия окружающей среды при проведении испытаний:

Дата проведения измерения	Место проведения измерений	Температура воздуха, $^\circ\text{C}$	Атмосферное давление, кПа	Относительная влажность, %
19.01.2024	630112, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Кошурникова, д. 2/1	21,45	100,55	33,4

4. НД на метод испытаний и регламентирующие оценку:

НД на метод испытаний:

- ГОСТ ISO 9612-2016. Акустика. Измерения шума для оценки его воздействия на человека. Метод измерений на рабочих местах.

НД, регламентирующие оценку:

- Приказ Минтруда России от 24.01.2014 N 33н "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатор вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению".

5. Дополнения, отклонения или исключения из метода: отсутствует

6. Дополнительная информация, предоставленная заказчиком: отсутствует

7. Запрещается частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения лаборатории. Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания и/или (отбор), действительны на момент проведения испытаний. Лаборатория не несет ответственности за информацию, предоставленную заказчиком, которая влияет на достоверность результатов испытаний. При определении класса условий труда используется правило «простого принятия».

8. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора	Дата оценки (измерения)	Уровень звука, дБА	$u(L_{EX,sh})^*$, дБА	ПДУ, дБА	Класс условий труда	Время воздействия, мин
630112, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Кошурникова, д. 2/1							
Медицинские работники							
5	Врач стоматолог	19.01.2024				2	
Источник вредного фактора: стоматологическая установка A-dec							
Стратегия измерения по ГОСТ ISO 9612-2016: на основе рабочей операции							
	Кабинет, рабочее место врача стоматолога		75,6;75,7;75,8				288
	Эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день, дБА		73,5	2,4	80	2	
6	Врач стоматолог-хирург	19.01.2024				2	
Источник вредного фактора: стоматологическая установка A-dec							
Стратегия измерения по ГОСТ ISO 9612-2016: на основе рабочей операции							
	Кабинет, рабочее место врача стоматолога-хирурга		75,3;75,4;75,5				288
	Эквивалентный уровень звука, дБА		73,2	2,4	80	2	
7	Врач стоматолог-ортопед	19.01.2024				2	
Источник вредного фактора: стоматологическая установка A-dec							
Стратегия измерения по ГОСТ ISO 9612-2016: на основе рабочей операции							
	Кабинет, рабочее место врача стоматолога-ортопеда		75,5;75,6;75,7				288
	Эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день, дБА		73,4	2,4	80	2	
8	Старший ассистент врача стоматолога	19.01.2024				2	
Источник вредного фактора: стоматологическая установка A-dec							
Стратегия измерения по ГОСТ ISO 9612-2016: на основе рабочей операции							
	Кабинет, рабочее место старшего ассистента врача стоматолога		75,0;75,1;75,2				432
	Эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день, дБА		74,6	2,5	80	2	
9	Ассистент врача стоматолога	19.01.2024				2	
Источник вредного фактора: стоматологическая установка A-dec							

№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора	Дата оценки (измерения)	Уровень звука, дБА	$u(L_{EX,8h})^*$, дБА	ПДУ, дБА	Класс условий труда	Время воздействия, мин
Стратегия измерения по ГОСТ ISO 9612-2016: на основе рабочей операции							
	Кабинет, рабочее место ассистента врача стоматолога		75,2;75,3;75,4				432
	Эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день, дБА		74,8	2,5	80	2	

* - расширенная неопределенность измерения в соответствии с ГОСТ ISO 9612-2016

9. Сотрудники (эксперты) по проведению испытаний и специальной оценки условий труда:

- (№ в реестре экспертов)	Инженер испытательной лаборатории (должность)	 (подпись)	Шульга Алексей Евгеньевич (Ф.И.О.)
4434 (№ в реестре экспертов)	Инженер испытательной лаборатории (должность)	 (подпись)	Никонович Артем Георгиевич (Ф.И.О.)

Окончание протокола испытаний

Общество с ограниченной ответственностью "Атон-экобезопасность и охрана труда"
(ООО «Атон-экобезопасность и охрана труда»)
630004, РОССИЯ, Новосибирская обл., г. Новосибирск, пр-кт Комсомольский, зд. 13/1, помещ. 17
Регистрационный номер - 157 от 30.11.2015
Отдел специальной оценки условий труда, тел.: 8 (383) 246-12-00 (доп. 121), эл. почта: sout2@atonlab.ru
Испытательная лаборатория ООО "Атон-экобезопасность и охрана труда"
630004, РОССИЯ, Новосибирская обл., г. Новосибирск, пр-кт Комсомольский, зд. 13/1, этаж 2, помещ. 15, 16, 17, 19
тел.: 8 (383) 246-12-00 (доп. 118), эл. почта: ruklab@atonlab.ru

(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц	Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц	Срок действия аттестата аккредитации
RA.RU.21ЮИ04	14.11.2014	бессрочно

УТВЕРЖДАЮ

Инженер-испытательной лаборатории

Т.А. Филатова
« 05 » *мая* 2024 г.

"МП"

СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ испытаний световой среды

№ 1151-О-2023 05.03.2024
(идентификационный номер) (дата)



1. Сведения о работодателе:

1.1. Наименование заказчика: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЦЕНТР СТОМАТОЛОГИИ "ДЕНТИФОРМ НА КОШУРНИКОВА"

1.2. Юридический и фактический адрес осуществления деятельности, контактная информация, рек- визиты: 630112, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Кошурникова, д. 2/1, офис 12; 630112, Новоси- бирская обл., г. Новосибирск, ул. Кошурникова, д. 2/1; тел.: 8(383)2110367; эл. почта: dentiform@bk.ru; ИНН: 5401995320; ОГРН: 1195476067632

1.3. Наименование структурного подразделения: смотреть таблицу 8

2. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетель- ства	Дата по- верки	Дата окон- чания	Погрешность измерения
Измеритель параметров микроклимата «МЕТЕОСКОП-М»	249717	С-А/13-09-2023/277880215	13.09.2023	12.09.2025	Давление воз- духа: ±0,13 кПа; относи- тельная влаж- ность: ±3,0%; температура: ±0,2°C
Мультиметр цифровой АРРА-62	87450674	С-НН/03-04-2023/235708133	03.04.2023	02.04.2024	±(0,015 X +5*k), В
Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ» (комплект 08). Пульсметр+Люксметр	08 6307	С-НН/28-06-2023/257511841	28.06.2023	27.06.2024	±8,0 %
Дальномер лазерный GLM 80 Professional	903663181	С-НН/04-09-2023/275368490	04.09.2023	03.09.2024	±1,5 мм

3. Условия окружающей среды при проведении испытаний:

Дата проведения измерения	Место проведения измерений	Температура воздуха, °C	Атмосферное давление, кПа	Относительная влажность, %
19.01.2024	630112, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Кошурникова, д. 2/1	21,45	100,55	33,4

4. НД на метод испытаний и регламентирующие оценку:

НД на метод испытаний:

- МУК 4.3.2812-10 Инструментальный контроль и оценка освещения рабочих мест.

НД, регламентирующие оценку:

- СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания;
- Приказ Минтруда России от 24.01.2014 N 33н "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатор вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению".

5. Дополнения, отклонения или исключения из метода: отсутствуют

6. Дополнительная информация, предоставленная заказчиком: отсутствует

7. Запрещается частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения лаборатории. Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания и/или (отбор), действительны на момент проведения испытаний. Лаборатория не несет ответственности за информацию, предоставленную заказчиком, которая влияет на достоверность результатов испытаний. При определении класса условий труда используется правило «простого принятия».

8. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора	Дата оценки (измерения)	Результаты измерения	Факт. уровень	U095	ПДУ	Класс условий труда	Время воздействия, %
630112, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Кошурникова, д. 2/1								
Администрация								
1	Генеральный директор	19.01.2024					2	
Кабинет, рабочее место генерального директора Тип светильников - с рассеивателем; тип ламп - СД; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 3.0 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 224/224. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.4								100
	Освещенность рабочей поверхности, лк		542;543;544	543	50	400	2	
2	Технический директор	19.01.2024					2	
Кабинет, рабочее место технического директора Тип светильников - с рассеивателем; тип ламп - СД; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 3.0 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 224/224. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.4								100
	Освещенность рабочей поверхности, лк		547;548;549	548	51	400	2	
3	Директор по развитию	19.01.2024					2	
Кабинет, рабочее место заместителя директора по сервису Тип светильников - с рассеивателем; тип ламп - СД; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 3.0 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 224/224. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.4								100
	Освещенность рабочей поверхности, лк		540;541;542	541	50	400	2	
4	Администратор	19.01.2024					2	
Стойка администрации, рабочее место администратора Тип светильников - с рассеивателем; тип ламп - СД; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 3.0 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 224/224. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.4								100
	Освещенность рабочей поверхности, лк		506;507;508	507	47	400	2	
Медицинские работники								
5	Врач стоматолог	19.01.2024					2	
Кабинет, рабочее место врача стоматолога Тип светильников - с рассеивателем; тип ламп - СД; мощность ламп - 24 Вт; высота подвеса - 3.0 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 224/224. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.46								100
	Освещенность рабочей поверхности, лк		663;664;665	664	61	500	2	
6	Врач стоматолог-хирург	19.01.2024					2	

№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора	Дата оценки (измерения)	Результаты измерения	Факт. уровень	U095	ПДУ	Класс условий труда	Время воздействия, %
Кабинет, рабочее место врача стоматолога-хирурга Тип светильников - с рассеивателем; тип ламп - СД; мощность ламп - 24 Вт; высота подвеса - 3.0 м; доля негорящих ламп - 0 %; напряжение сети, В (U1/U2) - 224/224. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.46								100
	Освещенность рабочей поверхности, лк		648;649;650	649	60	500	2	
7	Врач стоматолог-ортопед	19.01.2024					2	
Кабинет, рабочее место врача стоматолога-ортопеда Тип светильников - с рассеивателем; тип ламп - СД; мощность ламп - 24 Вт; высота подвеса - 3.0 м; доля негорящих ламп - 0 %; напряжение сети, В (U1/U2) - 224/224. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.46								100
	Освещенность рабочей поверхности, лк		651;652;653	652	60	500	2	
8	Старший ассистент врача стоматолога	19.01.2024					2	
ЦСО Тип светильников - с рассеивателем; тип ламп - СД; мощность ламп - 24 Вт; высота подвеса - 3.0 м; доля негорящих ламп - 0 %; напряжение сети, В (U1/U2) - 224/224. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.60								10
	Освещенность рабочей поверхности, лк		311;312;313	312	29	200	2	
Кабинет, рабочее место старшего ассистента врача стоматолога Тип светильников - с рассеивателем; тип ламп - СД; мощность ламп - 24 Вт; высота подвеса - 3.0 м; доля негорящих ламп - 0 %; напряжение сети, В (U1/U2) - 224/224. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.46								90
	Освещенность рабочей поверхности, лк		643;644;645	644	60	500	2	
9	Ассистент врача стоматолога	19.01.2024					2	
ЦСО Тип светильников - с рассеивателем; тип ламп - СД; мощность ламп - 24 Вт; высота подвеса - 3.0 м; доля негорящих ламп - 0 %; напряжение сети, В (U1/U2) - 224/224. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.60								10
	Освещенность рабочей поверхности, лк		314;315;316	315	29	200	2	
Кабинет, рабочее место ассистента врача стоматолога Тип светильников - с рассеивателем; тип ламп - СД; мощность ламп - 24 Вт; высота подвеса - 3.0 м; доля негорящих ламп - 0 %; напряжение сети, В (U1/U2) - 224/224. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.46								90
	Освещенность рабочей поверхности, лк		661;662;663	662	61	500	2	

9. Сотрудники (эксперты) по проведению испытаний и специальной оценки условий труда:

- (№ в реестре экспертов)	Инженер испытательной лаборатории (должность)	 (подпись)	Шульга Алексей Евгеньевич (Ф.И.О.)
4434 (№ в реестре экспертов)	Инженер испытательной лаборатории (должность)	 (подпись)	Никонович Артем Георгиевич (Ф.И.О.)

Окончание протокола испытаний

Общество с ограниченной ответственностью "Атон-экобезопасность и охрана труда"
(ООО «Атон-экобезопасность и охрана труда»)
630004, РОССИЯ, Новосибирская обл., г. Новосибирск, пр-кт Комсомольский, зд. 13/1, помещ. 17
Регистрационный номер - 157 от 30.11.2015
Отдел специальной оценки условий труда, тел.: 8 (383) 246-12-00 (доп. 121), эл. почта: sout2@atonlab.ru
Испытательная лаборатория ООО "Атон-экобезопасность и охрана труда"
630004, РОССИЯ, Новосибирская обл., г. Новосибирск, пр-кт Комсомольский, зд. 13/1, этаж 2, помещ. 15, 16, 17, 19
тел.: 8 (383) 246-12-00 (доп. 118), эл. почта: ruklab@atonlab.ru
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

УТВЕРЖДАЮ

Инженер испытательной лаборатории

« 05 » *марта* 2024 г.

"МП"



СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ испытаний напряженности трудового процесса

№ 1151-Н-2023 05.03.2024
(идентификационный номер) (дата)

1. Сведения о работодателе:

1.1. Наименование заказчика: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЦЕНТР СТОМАТОЛОГИИ "ДЕНТИФОРМ НА КОШУРНИКОВА"

1.2. Юридический и фактический адрес осуществления деятельности, контактная информация, реквизиты: 630112, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Кошурникова, д. 2/1, офис 12; 630112, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Кошурникова, д. 2/1; тел.: 8(383)2110367; эл. почта: dentiform@bk.ru; ИНН: 5401995320; ОГРН: 1195476067632

1.3. Наименование структурного подразделения: смотреть таблицу 8

2. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Дата поверки	Дата окончания	Погрешность измерения
Измеритель параметров микроклимата «МЕТЕОСКОП-М»	249717	С-А/13-09-2023/277880215	13.09.2023	12.09.2025	Давление воздуха: $\pm 0,13$ кПа; относительная влажность: $\pm 3,0\%$; температура: $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$
Секундомер механический СОСпр-26-2-000	9022	С-НН/16-05-2023/246585258	16.05.2023	15.05.2024	$\pm 1,8$ с

3. Условия окружающей среды при проведении испытаний:

Дата проведения измерения	Место проведения измерений	Температура воздуха, $^{\circ}\text{C}$	Атмосферное давление, кПа	Относительная влажность, %
19.01.2024	630112, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Кошурникова, д. 2/1	21,45	100,55	33,4

4. НД на метод испытаний и регламентирующие оценку:

НД на метод испытаний:

- отсутствует

НД, регламентирующие оценку:

- Приказ Минтруда России от 24.01.2014 N 33н "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатор вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению".

5. Дополнения, отклонения или исключения из метода: отсутствуют

6. Дополнительная информация, предоставленная заказчиком: хронометраж

7. Запрещается частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения лаборатории. Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания и/или (отбор), действительны на момент

Сводный протокол испытаний напряженности трудового процесса № 1151-Н-2023 от 05.03.2024

проведения испытаний. Лаборатория не несет ответственности за информацию, предоставленную заказчиком, которая влияет на достоверность результатов испытаний. При определении класса условий труда используется правило «простого принятия».

8. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора	Дата оценки (измерения)	Факт. уровень	ПДУ	Класс условий труда	Время воздействия, %
630112, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Кошурникова, д. 2/1						
Медицинские работники						
5	Врач стоматолог	19.01.2024			2	100
Краткое описание выполняемой работы: Организует и обеспечивает своевременное обследование и лечение больных в клинике. Ведет медицинскую документацию. Оказывает необходимую помощь при неотложных состояниях.						
	Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 ч работы, ед.		Не характерен	до 175	-	
	Число производственных объектов одновременного наблюдения, ед.		Не характерен	до 10	-	
	Работа с оптическими приборами (микроскопы, лупы и т.п.) (% времени смены)		45	до 50	2	
	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю), час		Не характерен	до 20	-	
	Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или в многократно повторяющихся операциях, ед.		Не характерен	более 6	-	
	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом техпроцесса в % от времени смены)		Не характерен	менее 80	-	
6	Врач стоматолог-хирург	19.01.2024			2	100
Краткое описание выполняемой работы: Организует и обеспечивает своевременное обследование и лечение больных в клинике. Ведет медицинскую документацию. Оказывает необходимую помощь при неотложных состояниях.						
	Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 ч работы, ед.		Не характерен	до 175	-	
	Число производственных объектов одновременного наблюдения, ед.		Не характерен	до 10	-	
	Работа с оптическими приборами (микроскопы, лупы и т.п.) (% времени смены)		45	до 50	2	
	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю), час		Не характерен	до 20	-	
	Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или в многократно повторяющихся операциях, ед.		Не характерен	более 6	-	
	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом техпроцесса в % от времени смены)		Не характерен	менее 80	-	
7	Врач стоматолог-ортопед	19.01.2024			2	100
Краткое описание выполняемой работы: Организует и обеспечивает своевременное обследование и лечение больных в клинике. Ведет медицинскую документацию. Оказывает необходимую помощь при неотложных состояниях.						
	Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 ч работы, ед.		Не характерен	до 175	-	

№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора	Дата оценки (измерения)	Факт. уровень	ПДУ	Класс условий труда	Время воздействия, %
	Число производственных объектов одновременного наблюдения, ед.		Не характерен	до 10	-	
	Работа с оптическими приборами (микроскопы, лупы и т.п.) (% времени смены)		45	до 50	2	
	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю), час		Не характерен	до 20	-	
	Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или в многократно повторяющихся операциях, ед.		Не характерен	более 6	-	
	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом техпроцесса в % от времени смены)		Не характерен	менее 80	-	

9. Сотрудники (эксперты) по проведению испытаний и специальной оценки условий труда:

- (№ в реестре экспертов)	Инженер испытательной лаборатории (должность)	 (подпись)	Шульга Алексей Евгеньевич (Ф.И.О.)
4434 (№ в реестре экспертов)	Инженер испытательной лаборатории (должность)	 (подпись)	Никонович Артем Георгиевич (Ф.И.О.)

Окончание протокола испытаний

Общество с ограниченной ответственностью "Атон-экобезопасность и охрана труда"
(ООО «Атон-экобезопасность и охрана труда»)
630004, РОССИЯ, Новосибирская обл., г. Новосибирск, пр-кт Комсомольский, зд. 13/1, помещ. 17
Регистрационный номер - 157 от 30.11.2015
Отдел специальной оценки условий труда, тел.: 8 (383) 246-12-00 (доп. 121), эл. почта: sout2@atonlab.ru
Испытательная лаборатория ООО "Атон-экобезопасность и охрана труда"
630004, РОССИЯ, Новосибирская обл., г. Новосибирск, пр-кт Комсомольский, зд. 13/1, этаж 2, помещ. 15, 16, 17, 19
тел.: 8 (383) 246-12-00 (доп. 118), эл. почта: ruklab@atonlab.ru
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

УТВЕРЖДАЮ

Инженер-испытательной лаборатории

« 25 » *сентября* 2024 г.

"МП"

СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ
испытаний тяжести трудового процесса

№ 1151-Т-2023 05.03.2024
(идентификационный номер) (дата)



1. Сведения о работодателе:

1.1. Наименование заказчика: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЦЕНТР СТОМАТОЛОГИИ "ДЕНТИФОРМ НА КОШУРНИКОВА"

1.2. Юридический и фактический адрес осуществления деятельности, контактная информация, реквизиты: 630112, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Кошурникова, д. 2/1, офис 12; 630112, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Кошурникова, д. 2/1; тел.: 8(383)2110367; эл. почта: dentiform@bk.ru; ИНН: 5401995320; ОГРН: 1195476067632

1.3. Наименование структурного подразделения: смотреть таблицу 8

2. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетель-ства	Дата по-верки	Дата окон-чания	Погрешность измерения
Измеритель параметров микроклимата «МЕТЕОСКОП-М»	249717	С-А/13-09-2023/277880215	13.09.2023	12.09.2025	Давление воз-духа: ±0,13 кПа; относи-тельная влаж-ность: ±3,0%; температура: ±0,2°C
Динамометр становой ДС-200	0468	С-АЭЦ/05-06-2023/252779646	05.06.2023	04.06.2024	±25 %
Секундомер механический СОСпр-26-2-000	9022	С-НН/16-05-2023/246585258	16.05.2023	15.05.2024	±1,8 с
Угломер с нониусом тип 4	1533	С-НН/30-03-2023/234671617	30.03.2023	29.03.2024	±10 '
Весы электронные подвесные ВНТ-30-10	01082	С-НН/10-04-2023/237498702	17.04.2023	16.04.2024	от НмПВ до5 кг: ±10 г.; св.5 до 20 ±20 г; св. 20 до 30:±30 г
Дальномер лазерный GLM 80 Professional	903663181	С-НН/04-09-2023/275368490	04.09.2023	03.09.2024	±1,5 мм

3. Условия окружающей среды при проведении испытаний:

Дата проведения измерения	Место проведения измерений	Температура воздуха, °C	Атмосферное давление, кПа	Относительная влажность, %
19.01.2024	630112, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Кошурникова, д. 2/1	21,45	100,55	33,4

4. НД на метод испытаний и регламентирующие оценку:
 НД на метод испытаний:
 - отсутствует
 НД, регламентирующие оценку:
 - Приказ Минтруда России от 24.01.2014 N 33н "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатор вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению".

5. Дополнения, отклонения или исключения из метода: отсутствуют

6. Дополнительная информация, предоставленная заказчиком: хронометраж

7. Запрещается частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения лаборатории. Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания и/или (отбор), действительны на момент проведения испытаний. Лаборатория не несет ответственности за информацию, предоставленную заказчиком, которая влияет на достоверность результатов испытаний. При определении класса условий труда используется правило «простого принятия».

8. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора	Дата оценки (измерения)	Факт. уровень	ПДУ	Класс условий труда	Время воздействия, %
630112, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Кошурникова, д. 2/1						
Администрация						
2	Технический директор (м)	19.01.2024			2	100
Краткое описание выполняемой работы: Осуществляет контроль технической исправности в клинике. Проверяет готовность стоматологических кабинетов к приему.						
	1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг·м					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 м до 5 м		не характерен	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		300	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		300	до 46000	1	
	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		3	до 30	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены				-	
	2.3.1. С рабочей поверхности		не характерен	до 870	1	
	2.3.2. С пола		30	до 435	1	
	3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		10800	до 20000	2	
	4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс·с				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		300	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	

№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора	Дата оценки (измерения)	Факт. уровень	ПДУ	Класс условий труда	Время воздействия, %
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		300	до 70000	1	
	5. Рабочая поза, % смены			-	1	
	5.1. Свободная		80	-		
	5.2. Стоя		20	до 60		
	5.3. Неудобная		не характерен	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	6. Наклоны корпуса				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		4	до 100	1	
	7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км				-	
	7.1. По горизонтали		4,24	до 8	2	
	7.2. По вертикали		не характерен	до 2,5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		4,24	до 8	2	
Медицинские работники						
5	Врач стоматолог (ж)	19.01.2024			2	100
Краткое описание выполняемой работы: Организует и обеспечивает своевременное обследование и лечение больных в клинике. Ведет медицинскую документацию. Оказывает необходимую помощь при неотложных состояниях.						
	1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг·м					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 3000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 м до 5 м		не характерен	до 15000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 28000	1	
	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		не характерен	до 10	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 7	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены				-	
	2.3.1. С рабочей поверхности		не характерен	до 350	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 175	1	
	3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		13806	до 20000	2	
	4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс·с				-	

№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора	Дата оценки (измерения)	Факт. уровень	ПДУ	Класс условий труда	Время воздействия, %
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 22000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 42000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 60000	1	
	5. Рабочая поза, % смены			-	2	
	5.1. Свободная		50	-		
	5.2. Стоя		30	до 60		
	5.3. Неудобная		20	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	6. Наклоны корпуса				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		не характерен	до 100	1	
	7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км				-	
	7.1. По горизонтали		3,65	до 8	1	
	7.2. По вертикали		не характерен	до 2,5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		3,65	до 8	1	
5	Врач стоматолог (м)	19.01.2024			2	100
Краткое описание выполняемой работы: Организует и обеспечивает своевременное обследование и лечение больных в клинике. Ведет медицинскую документацию. Оказывает необходимую помощь при неотложных состояниях.						
	1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг·м					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 м до 5 м		не характерен	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 46000	1	
	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		не характерен	до 30	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены				-	
	2.3.1. С рабочей поверхности		не характерен	до 870	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 435	1	
	3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		13842	до 20000	2	
	4. Статическая нагрузка за рабочий				-	

№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора	Дата оценки (измерения)	Факт. уровень	ПДУ	Класс условий труда	Время воздействия, %
	день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс·с					
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	5. Рабочая поза, % смены			-	2	
	5.1. Свободная		50	-		
	5.2. Стоя		30	до 60		
	5.3. Неудобная		20	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	6. Наклоны корпуса				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		не характерен	до 100	1	
	7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км				-	
	7.1. По горизонтали		3,78	до 8	1	
	7.2. По вертикали		не характерен	до 2,5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		3,78	до 8	1	
6	Врач стоматолог-хирург (м)	19.01.2024			2	100
Краткое описание выполняемой работы: Организует и обеспечивает своевременное обследование и лечение больных в клинике. Ведет медицинскую документацию. Оказывает необходимую помощь при неотложных состояниях.						
	1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг·м					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 м до 5 м		не характерен	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 46000	1	
	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		не характерен	до 30	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены				-	
	2.3.1. С рабочей поверхности		не характерен	до 870	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 435	1	
	3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	

№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора	Дата оценки (измерения)	Факт. уровень	ПДУ	Класс условий труда	Время воздействия, %
	3.2. При региональной нагрузке		13680	до 20000	2	
	4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс·с				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	5. Рабочая поза, % смены			-	2	
	5.1. Свободная		50	-		
	5.2. Стоя		30	до 60		
	5.3. Неудобная		20	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	6. Наклоны корпуса				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		не характерен	до 100	1	
	7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км				-	
	7.1. По горизонтали		3,47	до 8	1	
	7.2. По вертикали		не характерен	до 2,5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		3,47	до 8	1	
6	Врач стоматолог-хирург (ж)	19.01.2024			2	100
Краткое описание выполняемой работы: Организует и обеспечивает своевременное обследование и лечение больных в клинике. Ведет медицинскую документацию. Оказывает необходимую помощь при неотложных состояниях.						
	1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг·м					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 3000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 м до 5 м		не характерен	до 15000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 28000	1	
	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		не характерен	до 10	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 7	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены				-	
	2.3.1. С рабочей поверхности		не характерен	до 350	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 175	1	
	3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)				-	

№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора	Дата оценки (измерения)	Факт. уровень	ПДУ	Класс условий труда	Время воздействия, %
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		13608	до 20000	2	
	4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс·с				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 22000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 42000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 60000	1	
	5. Рабочая поза, % смены			-	2	
	5.1. Свободная		50	-		
	5.2. Стоя		30	до 60		
	5.3. Неудобная		20	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	6. Наклоны корпуса				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		не характерен	до 100	1	
	7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км				-	
	7.1. По горизонтали		3,76	до 8	1	
	7.2. По вертикали		не характерен	до 2,5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		3,76	до 8	1	
7	Врач стоматолог-ортопед (м)	19.01.2024			2	100
Краткое описание выполняемой работы: Организует и обеспечивает своевременное обследование и лечение больных в клинике. Ведет медицинскую документацию. Оказывает необходимую помощь при неотложных состояниях.						
	1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг·м					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 м до 5 м		не характерен	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 46000	1	
	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		не характерен	до 30	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены				-	
	2.3.1. С рабочей поверхности		не характерен	до 870	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 435	1	

№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора	Дата оцен- ки (измере- ния)	Факт. уро- вень	ПДУ	Класс условий труда	Время воз- действия, %
	3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характе- рен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		13995	до 20000	2	
	4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс·с				-	
	4.1. Одной рукой		не характе- рен	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		не характе- рен	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характе- рен	до 100000	1	
	5. Рабочая поза, % смены			-	2	
	5.1. Свободная		50	-		
	5.2. Стоя		30	до 60		
	5.3. Неудобная		20	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характе- рен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характе- рен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характе- рен	до 60		
	6. Наклоны корпуса				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		не характе- рен	до 100	1	
	7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км				-	
	7.1. По горизонтали		3,76	до 8	1	
	7.2. По вертикали		не характе- рен	до 2,5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		3,76	до 8	1	
7	Врач стоматолог-ортопед (ж)	19.01.2024			2	100
Краткое описание выполняемой работы: Организует и обеспечивает своевременное обследование и лечение больных в клинике. Ведет медицинскую документацию. Оказывает необходимую помощь при неотложных состояниях.						
	1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг·м					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характе- рен	до 3000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 м до 5 м		не характе- рен	до 15000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характе- рен	до 28000	1	
	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		не характе- рен	до 10	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характе- рен	до 7	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены				-	
	2.3.1. С рабочей поверхности		не характе- рен	до 350	1	

№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора	Дата оценки (измерения)	Факт. уровень	ПДУ	Класс условий труда	Время воздействия, %
	2.3.2. С пола		не характерен	до 175	1	
	3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		14130	до 20000	2	
	4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс·с				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 22000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 42000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 60000	1	
	5. Рабочая поза, % смены			-	2	
	5.1. Свободная		50	-		
	5.2. Стоя		30	до 60		
	5.3. Неудобная		20	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	6. Наклоны корпуса				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		не характерен	до 100	1	
	7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км				-	
	7.1. По горизонтали		3,88	до 8	1	
	7.2. По вертикали		не характерен	до 2,5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		3,88	до 8	1	
8	Старший ассистент врача стоматолога (ж)	19.01.2024			2	100
Краткое описание выполняемой работы: Осуществляет систематический контроль работы среднего медперсонала клиники. А также контроль обеспечения медицинских кабинетов необходимыми стоматологическими материалами и инструментами. Контроль стерилизации стоматологических инструментов. Ведет медицинскую документацию.						
	1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг·м					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 3000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 м до 5 м		не характерен	до 15000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 28000	1	
	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		не характерен	до 10	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 7	1	

№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора	Дата оценки (измерения)	Факт. уровень	ПДУ	Класс условий труда	Время воздействия, %
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены				-	
	2.3.1. С рабочей поверхности		не характерен	до 350	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 175	1	
	3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		15903	до 20000	2	
	4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кг·с				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 22000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 42000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 60000	1	
	5. Рабочая поза, % смены			-	2	
	5.1. Свободная		50	-		
	5.2. Стоя		30	до 60		
	5.3. Неудобная		20	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	6. Наклоны корпуса				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		не характерен	до 100	1	
	7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км				-	
	7.1. По горизонтали		3,89	до 8	1	
	7.2. По вертикали		не характерен	до 2,5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		3,89	до 8	1	
9	Ассистент врача стоматолога (ж)	19.01.2024			2	100
Краткое описание выполняемой работы: Обеспечение медицинских кабинетов необходимыми стоматологическими материалами и инструментами. Стерилизация стоматологических инструментов.						
	1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг·м					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 3000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 м до 5 м		не характерен	до 15000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 28000	1	
	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		не характерен	до 10	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести		не характерен	до 7	1	

№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора	Дата оценки (измерения)	Факт. уровень	ПДУ	Класс условий труда	Время воздействия, %
	постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		рен			
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены				-	
	2.3.1. С рабочей поверхности		не характерен	до 350	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 175	1	
	3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		16020	до 20000	2	
	4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кг·с				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 22000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 42000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 60000	1	
	5. Рабочая поза, % смены			-	2	
	5.1. Свободная		50	-		
	5.2. Стоя		30	до 60		
	5.3. Неудобная		20	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	6. Наклоны корпуса				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		не характерен	до 100	1	
	7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км				-	
	7.1. По горизонтали		4,22	до 8	2	
	7.2. По вертикали		не характерен	до 2,5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		4,22	до 8	2	
Специалисты отдела техники						
10	Инженер по ремонту (м)	19.01.2024			2	100
Краткое описание выполняемой работы: Следит за состоянием оборудования на участке, полов и кровель. Осуществляет их ремонт. Производит ремонт уборочного инвентаря в случае необходимости. Производит периодический осмотр и выполняет текущий мелкий ремонт разного профиля закрепленных за ним объектов (здания, сооружения, оборудования и механизмов). Поддерживает в рабочем состоянии стоматологическое оборудование						
	1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг·м					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 м до 5 м		630	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая		630	до 25000	1	

№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора	Дата оцен- ки (измере- ния)	Факт. уро- вень	ПДУ	Класс условий труда	Время воз- действия, %
	нагрузка					
	2. Масса поднимаемого и перемеща- емого груза вручную, кг					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой ра- ботой (до 2-х раз в час)		не характе- рен	до 30	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (сме- ны) (более 2 раз в час)		6	до 15	2	
	2.3. Суммарная масса грузов, переме- щаемых в течение каждого часа смены				-	
	2.3.1. С рабочей поверхности		не характе- рен	до 870	1	
	2.3.2. С пола		126	до 435	2	
	3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характе- рен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		10881	до 20000	2	
	4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кг·с				-	
	4.1. Одной рукой		не характе- рен	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		1890	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характе- рен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		1890	до 70000	1	
	5. Рабочая поза, % смены			-	2	
	5.1. Свободная		40	-		
	5.2. Стоя		60	до 60		
	5.3. Неудобная		не характе- рен	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характе- рен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характе- рен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характе- рен	до 60		
	6. Наклоны корпуса				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		19	до 100	1	
	7. Перемещения работника в про- странстве, обусловленные техноло- гическим процессом, км				-	
	7.1. По горизонтали		3,53	до 8	1	
	7.2. По вертикали		не характе- рен	до 2,5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		3,53	до 8	1	